

汉土私有云

内网穿透

使用手册

在安装前，请先仔细阅读手册

操作步骤

1、安装设备


2、公众号绑定设备

3、添加映射规则

4、访问测试

5、故障排除

接口接线说明



接口说明：

USB:

电源口，连接赠送的电源头或电脑

WAN:

靠近USB，连接本地宽带，如光猫/路由器/交换机等，要求连上就能上网

*如果需要输入用户名密码才能上网，如校园网，不支持

WAN:

远离USB，普通情况下不需要连接这个口。

如果本地要求使用静态IP才能上网的，可以连接电脑上去设置

管理地址：192.168.148.1，密码：888888，连接的电脑修改为自动获取IP

或手动设置为192.168.148.100/255.255.255.0

公众号绑定设备



微信公众号：汉土私有云

使用购买时所留手机号，接收一次验证码，以后即可直接进入

查看在线状态

接入设备

绿色为在线，灰色为不在线（下线状态约有10分钟延迟）

*购买时请提供真实手机号，否则无法接收验证码



添加映射规则



访问测试

1

查看端口



根据应用类型的不同，在电脑或手机上进行访问测试

公众号的映射规则页面有显示 公网IP和每条规则的端口号。
请留意查看



2

访问



例如:

公网IP: 123.123.123.123

端口号: 10019

则外网用以下方式访问:

123.123.123.123:10019

访问效果示例

故障排除

1

在公众号查看汉土设备在线状态，确保在接入设备中显示为  绿色

2

若汉土设备不在线，检查网线连接，网络环境，工作状态（电源灯应常亮，网口灯闪烁）
接电脑登录汉土设备管理页面，检查是否能正常上网

3

重启汉土设备
测试内网服务是否正常

4

在内网访问待穿透的服务，确保内网访问是正常的
若内网正常，穿透无法访问，重启汉土设备

以上均无效的，联系汉土私有云客服处理

网站：<https://hantu.cn>

电话：4001889020